




## LA HYENE



**Classe :** mammifère

**Ordre :** carnivore

**Famille :** *Hyanidea* : (Gray, 1989)

Ces animaux de la taille chien de berger sont constitués en 2 sous familles (*Protelinae* et *Hyaenianaes*), 3 genres (*Hyaenea*, *Protèle*, *Crocuta*) et 4 espèces (Hyène brune, Hyène rayée, Hyène tachetée et protèle) vivant toutes en Afrique, Proche et Moyen Orient, sud ouest de l'Asie et Arabie.

Les hyènes ont un museau pointu, des yeux et des

oreilles assez grands, un cou moyen, un dos tombant (pattes postérieures plus courtes que les pattes antérieures) des pattes avec 4 doigts chacune, la queue est assez longue et touffue. Sur la nuque et le dos, les hyènes ont une crinière érectile très longue (*Protèle*) ou un peu plus courte (*Hyena*). Les molaires, atrophiées chez le protèle, sont extrêmement puissantes chez les Hyena. Le mâle n'a pas d'os pévien, les femelles ont six mamelles.

Ces animaux solitaires ou sociables sont nocturnes, charognards et chasseurs actifs.

### **Genre *Hyeana* : représenté par 2 espèces :**

*Hyeana brunnea* (Hyène brune) : ayant les mêmes caractères que ceux de la famille, pesant 40 à 55 kg, sa répartition est limitée au sud de l'Afrique (du sud de l'Angola au centre du Mozambique).

*Hyeana Hyeana* (Hyène rayée) : c'est une espèce qui existe de façon très dispersée dans l'ensemble de la zone saharienne. Son nom usuel en arabe est : Dubbah majdaa ou Bab marzuq. C'est un animal de grande taille (plus de 1 m), dos voûté et incliné vers l'arrière, pèse 20 à 55 kg, possède une importante crinière dorsale allant de la tête à la queue. Les mâles sont plus grands que les femelles. L'hyène rayée vit seule ou en petits groupes familiaux. Son territoire (à proximité des campements, de cultures ou de pistes chamelières) dépasse souvent 50 km<sup>2</sup>. Elle se nourrit de cadavres, de petites proies, mais aussi de fruits. Ses déplacements sont limités à la présence obligatoire de point d'eau. La gestation dure 90 à 110 jours avec 3 à 4 jeunes par portée. La longévité serait de 24 années.

Cette espèce est répandue en Afrique et en Asie. Maroc : extrê-

me sud ; Algérie : Béchar, Sidi-Okba, Tassili ; Tunisie :

Tataouine, Tamarza, Mahawa, Gabes ; Lybie :  
Cyntenaique, Tripolitsine ; Egypte : désert occidental et  
désert oriental ; Mauritanie : Adrar, Mali : Adrar des  
Iforas ; Niger : Air ; Tchad : Tebesti ; Soudan nord).

**Genre *Protèle (Geoffray, St Milania, 1824)*** : Ce genre est représenté par une seule espèce dans la zone saharienne. Son nom usuel en arabe est **Isbar ou Deeb**. C'est un animal de la taille du chacal doré et de la forme de l'hyène pesant 7 à 12kg, sa coloration varie de chamois à brun roux avec des raies verticales striant les épaules, les flancs et les cuisses. C'est un animal discret qui vit par couple ou par petits groupes familiaux, dans les plaines arides, il exploite un territoire marqué à l'aide des sécrétions de la glande anale. C'est une espèce paléotropicale localisée en Afrique orientale et australe (Egypte : sud-est, Soudan, Suakin).

**Genre *Crocute (Kaup, 1828)*** : Ce genre est également représenté par une seule espèce **Crocute (*crocute*)** dans la zone saharienne. Son nom usuel est **Dubbah qsa**. C'est un animal de grande taille au dos très incliné vers l'arrière, un pelage court avec des taches sombres disposées irrégulièrement (hyène tachetée ). Elle pèse 40 à 70kg. La femelle est plus grande que le mâle, ses organes sexuels se caractérisent par un clitoris proéminent. L'hyène tachetée vit ordinairement en couple ou en solitaire dans les zones ouvertes des régions arides et semi-arides. Elle chasse à courre (65 km/h) même des mammifères domestiques (chèvre, âne, chameau). Cette

espèce afro-tropicale semble en régression dans la zone saharienne (Algérie : disparue du Hoggar et des Ajjir, Maritanie : Adrar, Mali : Drar des Iforas, Niger : Aîr, Tchad : Tibesti).

## **Ce que je peux faire :**

- Ne pas faire l'erreur d'abattre les animaux, comme cela a été le cas entre 1881 et 1882 ;
- Bien comprendre que son effectif a beaucoup faibli (sa densité était plus élevée au 19ème siècle) ;
- La décrire et oser poser des questions à des personnes fréquentant les zones possibles de son aire de répartition ;
- Bien comprendre que l'espèce est dans la catégorie E du livre rouge de l'U.I.C.N (espèce en danger d'extinction).

## ***Pour en savoir plus :***

- ◆ *Galsler J. & Zelda J., 1995 - La grande encyclopédie des mammifères.*
- ◆ *Halternoth & Dillier - Les mammifères d'Afrique du nord et de Madagascar.*
- ◆ *Leberre M. - Faune du Sahara Tom 2 éd .Chabaud.*

---

**Auteur :** Mehdi SELAMI

**Coordinateur national :** Zoheir SEKKAL

Agence Nationale pour la Conservation de la Nature

B.P. 115, El Annasser Alger - Algérie. Tel: 67 40 72/ 67 43 69

Mouvement écologique algérien

BP203 16070 Alger- Algérie. Tel/ fax 60 46 50



**Coordinateur Régional :** Abdelhamid BELEMLIH

Société Protectrice des Animaux et de la Nature «SPANA» 41, Résidence Zohra, Harhoura 12 000 Témara - Maroc - Tél : (212-7) 74 72 09 - Fax : (212-7) 74 74 93 - E-mail : spana@mtds.net.ma