



الفهد



وصف الفهد :

حيوان يجمع في مظهره العام بين صفات الكلب وصفات القط، وحجمه وسط بين الكلب والنمر، وجسمه، فيما عدا الرأس كجسم الكلب، أما الرأس والذيل فهما كالقط والنمر معاً.

ولون فراء الفهد رملي مصفر، وعليه نقط متقاربة ولكنها ليست متجمعة كما هو الحال في النمر. وللفهد أذنان قصيرتان مستديرتان طرفهما الخارجي أسود اللون، وينتهي ذيل الفهد بطرف أسود.

أماكن وجود الفهد :

وجد الفهد إلى وقت قريب جداً بكثرة في المنطقة الممتدة من جنوب وشرق إفريقيا، والجزيرة الغربية وإيران والهند، كما يوجد الفهد في صحراء مصر العربية، وفي ليبيا، والجزائر، والمغرب. ولقد حدث انخفاض كبير في أعداد الفهود في السنوات الأخيرة مما أدى إلى انخفاض معدلات وجوده وأعداده.

حالة الفهد في مصر :

في وقت سابق من هذا القرن سكن الفهد مساحات واسعة من سواحل البحر الأبيض في الصحراء المصرية، وفي منخفض القطارة، و سيوة وبالقرب من الواحات غير المأهولة بالسكان، وقد أشارت إحدى الدراسات التي أجريت عام 1993 أن حالة الفهد في مصر حرجة، وأنه قريب جداً من حالة الانقراض، وذلك بسبب الصيد المتزايد له. كما أشارت دراسة أخرى إلى أنه إذا لم تتخذ إجراءات فورية لحماية الفهود والمحافظة عليها

فإن انقراضها سيصبح مؤكداً. وتوضح التقارير الخاصة بحالة الفهد في مصر أن عدداً لا بأس به من الفهود قد قتل في السنوات الأخيرة عن طريق الصيادين المصريين والأجانب. ويقال أن خمسة فهود قد قتلت مؤخراً، وأنه قد تم الحصول على فراء اثنين منها، وهي من مقتنيات كلية العلوم جامعة الأزهر بالقاهرة. وقد تم قتل الفهد الثالث بواسطة صياد أجنبي، تم تحنيطه وأرسل إلى بلده خارج مصر. أما عن مصير الاثنين الآخرين فقد تم قتلهما عن طريق بعض الصيادين البدو، ولا نعلم معلومات عنهما إلى الآن.



الحفاظ على الفهد في مصر

صدر قرار وزاري يمنع صيد الفهود في مصر، إلا أنه لم يتم اعتبار أماكن وجود الفهود في مصر محميات للحفاظ على الفهود، وهذا ما يهدد بانقراض الفهود في المستقبل القريب، وبما يزيد من احتمال انقراض الفهود حركة استصلاح الأراضي التي

تغفل في بعض الأحيان التأثيرات البيئية لعمليات الاستصلاح، فقد وجد أن استصلاح الأراضي في منطقة سيوة بهدف زراعتها يهدد أهم أماكن تواجد الفهود في مصر. وتجدر الإشارة إلى أن جهوداً تبذل الآن لاصطياد فهد ذكر يمكن من خلاله تلقيح عدة إناث من الفهود من أنواع أخرى في محاولة للحفاظ على وجود الفهود.

هل تعلم ؟

- أن الغزلان أهم صيد للفهد، ولذلك فإن البحث عن الفهود يتم دائماً في مناطق وجود الغزلان.
- يقدر عدد التجمعات الحالية من الفهود في الحدود من 1500 إلى 2500 وهي موجودة بقارة إفريقيا.



الكلية البحث العلمي والتكنولوجيا

إعداد : أ.د. محمد صابر سليم
المنسق الوطني : أ.د. كمال الدين حسن البتانوني
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. جامعة القاهرة - القاهرة
الهاتف والفاكس : 5 71 58 85 (202).
الإنترنت : batanouny@frcu.eun.eg

المنسق الجهوي : أ.د. عبد الحميد بللميح
جمعية الرفق بالحيوان والحفاظة على الطبيعة "SPANNA" 41 ، تجزئة الزهرة، هريرة 12000 تمارة المغرب
الهاتف : 09 74 72 (212-7). الفاكس : 93 74 74 (212-7) العنوان الإلكتروني : spana@mtds.net.ma