



الضبع

رتبة : القوارض



ت تكون هذه الحيوانات التي تشبه في طولها كلب من اثنان (Protelinae et Hyaeninae) Sous famille (Hyaena, Proteles, Crocuta) وأربعة أنواع (الضبع الأسود، الضبع المنقط، الضبع المخطط و Protèle) تعيش كلها في إفريقيا، جنوب غرب آسيا والعربـية السعودية والشرق الأوسط.

يتميز الضبع بخطم حاد، بعيون وأذنان كبيرة نوع ما،

كتف متوسط، ظهر مائل (القدمان الأماميان أقصر من القدمان الخلفيان)، أقدام بـ 4 أصابع في كل قدم. الذيل طويلاً نوعاً ما وكثيف، وعلى العنق والظهر. عرف نوعاً طويلاً جداً (*Protele*) أو قصير قليلاً (*hyeana*). الأضaras ضامرة عند (*Protele*) قوية جداً عند (*hyeana*) الضبع. ليس للذكر عظم في قضيبه. تحتوي الأنثى على 4 أو 6 أشداء. هذه الحيوانات الوحيدة أو التي تعيش في مجموعات هي حيوانات ليلية، أكلات الجيفة وتصطاد فريستها بمهارة.

□ جنس إينا : *Hyeana* تتمثل في نوعين :

الضبع الأسمو : *Hyène brune* لديها نفس مميزات الفصيلة، تزن 40 إلى 55 كلغ، توزعها محدد في جنوب إفريقيا (من جنوب انقولا إلى وسط موزمبيق).

الضبع المنقط : *Hyène rayée* تنتشر في كل الصحراء، اسمها العربي الذباح أو باب مرزق، حيوان طويلاً (أكثر من 1 م)، ظهر مقارب ومنحني إلى الوراء، يزن 20 إلى 55 كلغ، لديه عرف كثيفة من الرأس إلى الذيل.

الذكر أكبر من الأنثى، تعيش وحيدة أو مجموعات عائلية صغيرة الحدود (على مقربة من المزارع أو طرق الجمال) وتتجاوز أحياناً 50 كم²، تتغذى بالجثث، فريسة صغيرة، وكذلك بالفاكه. تحركاتها محدودة تبعاً لوجود المياه.

مدة الحمل 90 إلى 110 يوم بـ 3 أو 4 صغار، طول العمر 24 سنة. ينتشر هذا النوع في إفريقيا وأسيا (المغرب في أقصى الجنوب (الجزائر-بشار، سيدني عقبة، تاسيلى)، (تونس : ططوين، تمرزة، محاوى، قابس)، (ليبيا : *Cyn-*

(مصر : الصحراء الغربية والشرقية)، (*ténaique, Tripolitaine*)، (موريطانيا : ادرار)، (مالي : ادار الايقراس)، (النيل : Air)، (التشاد : تبستي)، (السودان الشمالي).

□ الجنس بروتال : (*Geoffray, St Milania, 1824*) *Protele*

هذا الجنس يتمثل في نوع واحد يتواجد في الصحراء. الاسم بالعربية : اصبار أوالدبي، طول هذا الحيوان نفس طول الاروي وشكل الضبع، تزن 7 إلى 12 كغ، لونها يتغير من شموه إلىبني اسمر مخطط عموديا طوليا في الكتفين، الجنبين والفخذين. هذا الحيوان يعيش زوجاً أو على شكل مجموعات صغيرة عائلية، في الهضاب الجافة، يحدد منطقته بإفرازات الغدة الدرقية.

يتواجد هذا النوع في إفريقيا الشرقية و *Australe* (مصر : الجنوب الشرقي - السودان، السواكين).

□ الجنس كروكوتا : (*Kaup , 1828*) *Crocuta*

يتمثل في نوع واحد وهو (*Crocuta*) في المنطقة الصحراوية. الاسم العربي : الدباج، حيوان كبير، ظهر منحني للوراء، ذات شعر قصير، وتنقيط داكن منتشر بصفة غير منتظمة، تزن من 40 إلى 70 كغ (*Hyène tachetée*) - الضبع المنقط). الأنثى أطول من الذكر، اعضائها التناسلية تتميز بـ- *Clitor*- *is* بارز.

تعيش أزواجاً أزواجاً ووحيدة في المناطق الجافة والشبة الجافة، تصطاد على بعد 65 كم / ساعة، كذلك تصطاد الثدييات الأليفة مثل (المعز، الحمير...)

هذا الحيوان في تدهور في المناطق الصحراوية (الجزائر : انقرض من الهقار وال TASLI ، في موريطانيا : ادرار ، في المالي : درار اليفوراس ، في النيجر : Air ، في التشاد : التبستي).

ما يجب عمله :

- لا يجب قتل الحيوانات (مثل عام 1881 - 1852)
- معرفة إن عدده قد ضعف (الكثافة كانت أكبر في القرن التاسع عشر)
- وصفها وطرح الأسئلة على أناس يعيشون في مناطق تواجدها لمعرفة حدود توزعها
- معرفة أن هذا النوع هو مصنف في الصنف E من الكتاب الأحمر للـ I.U.C.N (نوع مهدد بالانقراض)

للمزيد من المعلومات :

- قسلاة وزيلدا 1995 . اكبر قاموس للثديات
- أرنتوند وديلي . الثديات في شمال إفريقيا ومدغشقر .
- لبيرم . وحيش الصحراء . جزء الثاني (شابو) .



إعداد : مهدي سلامي

المنسق الوطني : زهير صفال

الوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة

ص ب رقم 115 النصر الجزائر الهاتف : 67 43 69 / 67 40 72

الحركة الايكولوجية الجزائرية ص . ب 203 16070 الجزائر

الهاتف والفاكس (02) 60 46 50

المنسق الجهوبي : عبد الحميد بلملينج

جمعية الرفق بالحيوان والمحافظة على الطبيعة "SPANA" 41 ، تجزئة الزهرة ، هرهورة 12000 تمارة
اللغرب الهاتف : 74 72 09 (212-7) . الفاكس : 74 74 93 (212-7) العنوان الإلكتروني : spana@mtds.net.ma